



●果実品評会入賞者

	入賞者氏名	支部名	品種名
最優秀賞	山平忍	赤崎	大津四号
優秀賞	越智和博	大芝	大津四号
一等賞	谷口富次	大芝	大津四号
	古本克志	大芝	寿太郎
二等賞	山之内賢治	大芝	大津四号
	江村拓也	風早	青島
	渡辺行峯	風早	青島
三等賞	金本作枝	大芝	青島
	松浦明教	小松原	青島
	山崎勇三	大芝	青島



芸南果樹研究同志会は1月24日、JA安芸津支店でみかん果実品評会を開催しました。
生産者13人が23点（大津四号10点、青島10点、寿太郎3点）を出品。
広島県西部農業技術指導所と東広島市園芸センター、JA広島果実連の職員が果形、色、傷と果食を審査し入賞10点を決めました。

品評会で各賞決まる
おめでとうございます



▲食味審査をしました



▲出品されたみかんを審査しました

////////////////////////////////////



野菜栽培講習会を開催しました



JAひろしま芸南地域本部は2月5日、6日に農産物直売所出荷会員と次世代の生産者59人に、安芸津町、安浦町、川尻町で野菜栽培講習会を開催しました。
講習会では、野菜栽培の基礎となる土づくりや年間の栽培カレンダーと畑仕事について営農指導員が講義しました。
また、令和6年度の取り組みとして、芸南地域では初の「筑陽ナス」の市場向け出荷者を募りました。



水 稲 3月

水稲の土づくり

土壌改良剤の施用が遅れている方は早めに完了しましょう。
土壌改良剤は水田の状態によって使い分けて施用しましょう。
病気が多い水田では茎葉強化・病害に効果のある「ゲイ酸」を、根腐れが多い水田では根の強化に必要とされる「鉄分」を含む資材を施用しましょう。

資材の使用例（※10a当り施用量）
ケイカル 200kg（10袋）
ケイ酸主成分。倒伏防止、いもち病・ごま葉枯病予防に
ミネリッチ 100kg（5袋）
ミネラルGのケイ酸・苦土を高めたもの。生育・耐病強化に

ミネラルG 200kg（10袋）
ケイ酸・鉄分・石灰・苦土・マンガ
ンとバランス良い改良資材
土壌 60kg（3袋）
高濃度でバランス良い改良資材。散
布量を減らせる省力タイプ

水稲 問 安浦店
TEL 0823-84-2049
担当 桑原伸明

野 菜 3月

馬鈴しょの 植付け後の管理について

種の植付け時期と管理方法
植付けは3月上旬までに行ないます
が、後の作業が難しくなるため、定植後は発芽まで雑草を生やさないように管理することが重要です。細かい草取りは難しいので除草剤の使用がおすすめです。

除草剤の使用例
植付け後、雑草の生えないうちに、次の除草剤（いずれか）を土壌全面に散布します。
ダイロンゾル
10a当たり散布量（薬剤200mlを100lの水で溶く）
または

ゴーサン乳剤 10a当たり散布量（薬剤300mlを100lの水で溶く）

注意点
早朝・夕方など、ほどよく湿度のある時間帯に散布します。薬剤が土に吸着して雑草の発芽を抑えるため、乾燥時の散布は控えます。その後の雨の影響は受けにくく、長期間雑草の発生を抑えます。すぐに耕うんすると、薬剤が吸着した土の層が崩れ、効果が無くなるので注意が必要です。

タマネギの栽培管理について

気温が上昇して降雨の多くなる3月～5月は、べと病・灰色かび病の発生が多くなります。

病害虫防除例
べと病・灰色かび病（予防）
ダコニール1000 1,000倍液
（収穫7日前まで、使用回数6回以内）
または
ジマンダイセン水和剤 500倍液
（収穫3日前まで、使用回数5回以内）
どちらも発生前の散布を心がけてください。

べと病・灰色かび病（治療）
プロボース顆粒水和剤 1,000倍液
（収穫7日前まで、使用回数3回以内）

または
フォリオゴールド 1,000倍液
（収穫7日前まで、使用回数3回以内）
を散布しましょう。

ネギアザミウマ（スリップス）
マラソン乳剤 2,000倍液
（収穫7日前まで、使用回数6回以内）
または
モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍液
（収穫7日前まで、使用回数3回以内）
を散布しましょう。

その他野菜の栽培管理について

寒暖差の大きくなるこの時期は温度管理に注意が必要です。トンネル保温につかうビニールは孔のあるものを使用すると良いでしょう。孔のないものは晴天の日に換気が必要です。ホウレンソウ・コマツナなどの軟弱野菜は不織布を直接かける（ベタ掛け）と、保温を行ないながらある程度の通気性が確保できます。

へ農薬の安全使用基準を守り、生産工程管理日誌を必ず提出しましょう！
農薬の法律が厳格化しています。（適用作物・希釈倍数・収穫前使用回数など）
事故が発生すると、出荷者自身による全品回収や、損害賠償の可能性が発生し、風評被害により産地・直売所にも影響が懸念されます。

生産工程管理日誌は、農産物の管理状況を確認するためJAで保管されます。
信用と安全を守るため管理を徹底し、確実な記録・提出をお願いします。

野菜 問 営農経済課
TEL 0846-45-3360
担当 久保勝義

果 樹 4月

かんきつ

**糖度11度以上の
果実生産を目指す園地作り**
密植園の間伐を行ない、樹をゆつたりと横に延ばし、糖度の高い果実生産の基本となる園地作りを目指しましょう。密植園で土壌に太陽光線が当たらない園地では、高品質果実は生産できません。

中晩柑類・レモン かきよう病 罹病枝・葉の除去

越冬した病原菌は気温が高くなるにつれて繁殖し、雨により伝播します。また病原菌が園内にある場合、いくら薬剤散布しても防ぐことはできません。病斑の付いた枝や葉は、確実に取り除きましょう。

春肥を確実に!!

春肥を施用していない園地では、急に春肥を施用しましょう。
春肥の詳細は、2024年かんきつ栽培管理指針をご参照ください。かんきつ栽培管理指針は、最寄りの購買店舗へお問い合わせください。

高接ぎによる品種更新
4月は接木の最適期です。品種構成を考えながら、未収益期間が短縮できる高接ぎでの更新に取り組みしましょう。

ミカンサビダニの防除

ミカンサビダニの防除として、発芽後にサルファーズル400倍液を散布しましょう。

びわ

摘果・袋掛け

摘果は気象予報を注視しながら寒害の心配がなくなり次第開始し、一果房に残す果実数は1個～3個を目安に行ないましょう。果形が細長く果皮に張りがないものは寒害果の可能性が高いため、優先的に摘果して袋掛けをしましょう。

病害虫防除

袋掛け前には灰斑病対策としてベンレート水和剤2,000倍液と、アブラムシ類対策としてオリオン水和剤40

（劇）1,000倍液を混用して散布しましょう。

いちじく

病害虫対策

樹を枯らす原因となるアイノキイムシ類・カミキリムシ類対策として、ガットサイドS原液を株元中心にしっかりと塗布しましょう。塗布する代わりにアイノキイムシ類対策として、ガットサイドS1・5倍液を主幹部に散布することも可能です。

農薬使用の注意点

- ・使用者自身の安全のため、農薬の製品ラベルに従った保護具を着用しましょう。
- ・環境への安全のため、周辺住民や農家に配慮し掲示版などで農薬の使用を事前に伝え、農薬が飛散してかからないように注意しましょう。
- ・作物の残留農薬が問題となっていないが、農薬の製品ラベルに従い、決められた作物種、使用量、使用時期、使用回数などを確実に守れば基準値を超えることはありません。

果樹 問 安芸津アグリセンター
TEL 0846-45-0488
担当 広果連駐在技術員 須野田 祐也

3月の野菜作付情報

安芸津アグリセンターでは、直売所などJA出荷者の支援として、128穴セルトレイでの野菜苗の生産・供給を行なっています。
数に限りがありますので、お早目にお問い合わせ頂き、ぜひご利用ください。

今月の供給品目

品目名	品種名	販売予定	収穫予定
キャベツ	Y R春空・初恋	3月中旬～	5月下旬～
ブロッコリー	ハイツSP	3月中旬～	5月下旬～

※在庫・価格等詳細については随時お問い合わせください。
※特注品についても相談の上、対応致します。



128穴セルトレイ



（商品例）キャベツ苗

あなたとわたしの
ふれあい市

自然に恵まれ「人と人の豊かな生活」がそこにある

JAひろしま ふれあい市安芸津店

東広島市安芸津町風早647番地8

ふれあい市は、『農業者の所得増大』『農業生産の拡大』
『地域の活性化』を基本目標とし、地産地消に取り組んでいます。



3月の
おすすめ

みなさんこんにちは☆ だんだん暖かくなってきましたね☆
ふれあい市で一足早く『春』を感じてみませんか。

かんきつ

ふき

いちご

わらび

たけのこ

たらの芽

出荷会員募集中

自慢の農産物を出荷してみませんか？
興味のある方は下記の連絡先までお問い
合せください。

☎0846-46-1166

ふれあい市安芸津店

など店頭に並びます♪

※写真はイメージです。

Information お知らせ

支店ふれあい委員会の設置完了～地域の活性化のために～

JAひろしまは、地域になくてはならないJAであり続ける
ため「不断の自己改革」に取り組んでいます。

自己改革の実践の中で、「地域活性化」に向け「支店協同活
動」の拡充を図るため、支店ふれあい委員会をJAひろしまの
全91支店への設置を目指し、取り組んでいます。

芸南地域本部では、管内3支店すべてに支店ふれあい委員会
を設置しました。

臨時休業のお知らせ

決算にかかる棚卸のため、経済事業を
行なう次の店舗を休業させていただきます。

3月29日(金)～31日(日)
安芸津アグリセンター・安浦店・川尻店

ご不便をお掛けしますがご理解・ご協
力をお願いいたします。